O.M.I. Deutschland Vertrieb

National Lab GmbH

Grambeker Weg 157 • D-23879 Mölln
Tel: 04542/8491-30 • Fax: -11
www.drucklufttrockner.eu • Info@Drucklufttrockner.eu





Fragebogen "Drucklufttechnik"

Um Ihnen ein passendes Gerät für Ihre Druckluft-Anwendung anbieten zu können, benötigen wir die folgenden Betriebsdaten:

Druckluft-Kältetrockner:		Modellauswahl:			
Volumenstrom m³/h:		DD			
Betriebsdruck bar:		ESD			
Lufteintrittstemp. °C:		ED			
Umgebungstemp. bzw. Kühlwassertemp. °C:		ED (W) ED HP40			
Taupunkt °C:		HDT			
Adsorptionstrockner:					
Volumenstrom m³/h:		Karst			
Betriebsdruck bar:		HL		НВ	
Lufteintrittstemp. °C:		HU		HOC	
Kühlwassertemp. °C:					
Taupunkt °C:		HL-PRO			
Nachkühler:					
Volumenstrom m³/h:					
Betriebsdruck bar:		RA			
Lufteintrittstemp. °C:		RA-P			
Luftaustrittstemp. °C:		Α			
Umgebungstemp. bzw. Kühlwassertemp. °C:		AV			
Staubfilter DF Eingang m³/h		ø mm	3 m	Alurohre	e 6 m
Vorfilter QF Eingang m³/h		20		_	
Koaleszenzfilter PF Ausgang m³/h HF Ausgang m³/h Aktivkohlefilter CF m³/h		25 32		_	
Aktivkohlefilter CF m³/hAndere Filter		40		_	
ilterzubehör		63		_	
Kondensatabscheider		80	_	_	
Kondensatseparatoren SA/SRA m³/h Anschlüsse Zoll		110		_	
Öl-Wasser-Trennsystem m³/h		158	_	_	
Ihre Firmendaten					
-irma:	Abt.:				
Straße/Nr.:					
Ansprechpartner:					
	- 1				
Ξ-mail:	Für weitere Angaben nutzen Sie bitte die Rückseite.				